

**Atklāta konkursa**

**Aviācijas glābšanas un ugunsdzēsšanas specializēto automašīnu iegāde**

**AL 2015/1/KF**

**nolikuma skaidrojumi un grozījumi**

KOMISIJA sniedz šādus skaidrojumus par konkursa nolikumu un izdara šādus grozījumus konkursa nolikumā un tā pielikumos:

**1.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs “*Automašīna*”, Uzskaitījums “*Aprīkota ar automašīnas pilnai masai atbilstošu vilkšanas “vinčas” sistēmu*”. Lūdzam jūs precizēt šīs pozīcijas tehniskos datus, jūsu vēlamos tehniskos risinājumus! Lai Piedāvājumam izvēlētos un iesniegtu labāko, Pasūtītājam atbilstošāko risinājumu, ir nepieciešams detalizētāks šīs pozīcijas tehniskais raksturojums.

**Atbilde**

Pretendents var piedāvāt jebkuru vinčas sistēmas risinājumu, kas nodrošina to, ka automašīna pati spēj sevi izvilkēt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt arī tehniskās specifikācijas sadaļā „*Izvilšanas sistēma*” noteiktās prasības.

**2.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs “*Gabarīti, ieskaitot aprīkojumu*”, Uzskaitījums “*Platums: ne vairāk kā 3000mm*”. Lūdzam jūs precizēt, vai šis vēlamais automašīnas platums norādīts AR vai BEZ automašīnas spoguļiem?

**Atbilde**

Bez automašīnas spoguļiem.

**3.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs “*Maksimālais ātrums*”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un par atbilstošu uzskatīts “*Ātrumu 80km/h uzņem 35 sek. ar pilnībā aprīkotu un uzpildītu automašīnu*”, kas ir saskaņā ar ICAO prasībām. Ja Pasūtītājs Tehniskajās prasībās norāda, ka Piedāvājumā iekļautajai automašīnai (6x6) ir jāatbilst ICAO prasībām, tad 28 sek. prasību uztveram kā Piedāvājumu ierobežojošu faktoru.

**Atbilde**

ICAO prasības nosaka minimālās prasības, drošības apsvērumu dēļ Pasūtītājs vēlas efektīvāku risinājumu. Jāņem vērā arī tas, ka nolietojuma rezultātā rādītājs parasti samazinās, tāpēc rezerve ilgtermiņā nodrošina lidostas atbilstību ICAO prasībām, arī ja prasības tiktu nedaudz paaugstinātas. Pasūtītājs ir veicis tirgus izpēti un pārliecinājies par to, ka tirgū pastāv vairāku ražotāju (ne mazāk kā trīs) automašīnas, kas var izpildīt konkrētās prasības.

#### **4.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs *“Speciālās virsbūves ar aprīkojumu, ugunsdzēsamo vielu un personāla kopējo svaru”*. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un par atbilstošu uzskatīts *“pieļaujamās paliekošās krāvnēsības minimālā rezerve 10%”*, kas neietekmē un nemaina citus transportlīdzekļa parametrus?

#### **Atbilde**

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto rezerves apjomu, Pasūtītājs ir ņēmis vērā grunts īpatnības, kas raksturīgas Liepājas lidostai, kas izvietota līdās Liepājas ezeram.

#### **5.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs *“Rezerves ritenis”*. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu Rezerves riteni, ja tas nebūtu stacionāri montēts uz automobiļa?

#### **Atbilde/GROZĪJUMI**

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļu *„Rezerves ritenis”* abām iepirkuma daļām šādā redakcijā: *„Rezerves ritenis piegādāts atsevišķi vai nostiprināts uz automobiļa (ar iekārtu tā noņemšanai/uzlikšanai). Izmēru raksturlielumi attiecināmi uz automobilim uzstādītām riepām.”*

#### **6.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs *“Kabīne un tās aprīkojums”*. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatīts *“Vadītāja sēdekļis uzstādīts kabīnes priekšējās daļas centrālajā pozīcijā”*. Centrālā pozīcija dod iespēju lieliski piekļūt, ērti darboties un pārvaldīt kabīnē uzstādītās iekārtas gan vadītājam, gan komandas operatoram.

#### **Atbilde**

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto prasību, Pasūtītājs ir ņēmis vērā automašīnas vadītāju prasmes, kas ir balstītas uz automašīnas vadīšanas iespējām, ja vadītāja vieta ir izvietota kreisajā pusē, cits risinājums Pasūtītāja ieskatā nav pieļaujams drošības apsvērumu dēļ.

#### **7.jautājums**

Tehniskās specifikācijas Parametrs *“Automašīnas speciālā aprīkojuma virsbūve”*. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu kompozītmateriāla GRP (glass fiber reinforced polyester/stikla šķiedru pastiprināts poliesters) materiāla pielietojumu šīs prasības 1. punkta izpildei?

GRP kompozītmateriāls tiek uzskatīts par drošāku, vairāk ugunsizturīgu un pašdzēsošu materiālu. Tā izmantošana neietekmē automobiļa funkcionalitāti un izpilda visas Tehniskās specifikācijas prasības. Salīdzinājumā ar citu materiālu izmantošanu, šo materiālu raksturo: ievērojama svara samazināšanas iespēja; 100% nekorodējošs; labākas liesmu aizkavējošas īpašības; labākas amortizācijas/triecienu vājināšanas īpašības; vieglāks remonts bojājumu gadījumā; augsta materiāla izturība; ilgs ekonomiskais/tehniskais dzīves cikls.

#### **Atbilde/GROZĪJUMI**

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļas *„Automašīnas speciālā aprīkojuma virsbūve”* pirmo punktu abām iepirkuma daļām šādā redakcijā: *„No nerūsējoša viegla metāla vai līdzvērtīga kompozītmateriāla, vai pārklāti ar antikorozijas pārklājumu, labajā un kreisajā pusē nodalījumi ar žalūzijas veida durvīm.”*

## 8.jautājums

Tehniskās specifikācijas Parametrs “*Jumta monitors ūdens, ūdens-putu, kombinācijā ar pulveri padevei (Roof turret)*”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu monitoru, kuram būtu atsevišķa pulvera padeves iespēja, ne integrēta kopā ar ūdens padevi?

Šobrīd uzstādītās Jumta monitora Tehniskās specifikācijas prasības atbilst vienīgi ražotāja Rosenbauer tehniskajiem risinājumiem, kas ierobežo citu Pretendentu iespēju iesniegt Piedāvājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir konkurenci ierobežojošs faktors.

### Atbilde

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto prasību, Pasūtītājs ir ņēmis vērā aprīkojuma lietošanas ērtumu un efektivitāti. Konkrēto ierīci tehniski ir iespējams uzstādīt jebkurai automašīnai ražošanas komplektācijas procesā.

*Skaidrojums: KOMISIJA paskaidro, ka gadījumā, ja kāds no standartiem vai normatīvajiem aktiem, uz kuriem ietverta atsauce Tehniskajā specifikācijā, nav spēkā vai ir aizstāts ar citu, pretendents ņem vērā spēkā esošu tiesisko regulējumu.*

## GROZĪJUMI

Izteikt nolikuma 2.6.punktu šādā redakcijā:

„Iepirkuma līguma izpildes termiņš: preces piegādes termiņš – ne vēlāk kā **8 (astoņu) mēnešu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas, darbinieku instruktāžas termiņš - ne vēlāk kā **1 (viena) mēneša laikā** no preces piegādes dienas.”

Izteikt nolikuma 2.11.punktu šādā redakcijā:

„Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts **EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro)** apmērā un tā derīguma termiņš **120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas** no piedāvājumu atvēršanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 13.sadaļā ietvertajiem noteikumiem.”

Izteikt nolikuma 6.2.1.punktu šādā redakcijā:

„aplūcinājumu par ugunsdzēsības automašīnas garantijas nodrošināšanu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto un ugunsdzēsības automašīnas garantijas noteikumus, norādot jebkurus izņēmumus vispārējo garantijas noteikumu piemērošanā.”

Izteikt nolikuma 6.2.2.punktu šādā redakcijā:

„ugunsdzēsības automašīnas aprīkojuma skici, piedāvātā aprīkojuma izvietojuma novērtēšanai, lai konstatētu, vai piedāvātais aprīkojuma novietojums atbilst automašīnas lietošanai paredzētajam mērķim un vai paredzēts viss prasītais aprīkojums.”

Izteikt nolikuma 11.6.punktu šādā redakcijā:

„Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikuma prasībām, Komisija salīdzina Konkursa nolikuma prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc cenas (bez PVN).”

Izteikt nolikuma 11.7.punktu šādā redakcijā:

„Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:”, nemainot noteikto apakšpunktu redakciju.

Izteikt nolikuma 13.2.2.punktu šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, līdz dienai, kad Pretendents, kurš Konkursā ir atzīts par uzvarētāju, ir noslēdzis iepirkuma līgumu, bet attiecībā uz Pretendentu, kurš Konkursā ir atzīts par uzvarētāju – līdz tas ir iesniedzis līguma (saistību) izpildes garantiju, kas ir spēkā visā iepirkuma līguma laikā”.

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 3.2.punktu šādā redakcijā:

„Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam atbilstošu, kvalitatīvu Preci. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja prasībām. Fakti par Preces piegādi Līdzēji apliecina, parakstot Preces pavadzīmi. Preces nodošanas-pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Preces atbilstības un kvalitātes pārbaudes atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, un izpildedokumentācijas nodošanas Pasūtītājam”.

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 4.3.punktu šādā redakcijā:

„Ja Piegādātājs kavē Līguma 6.3. punktā noteiktos bojājumu novēršanas un rezerves daļu piegādes termiņus, Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstošis *euro* un 00 centi) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu.”

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 6.1.punktu šādā redakcijā:

6.1.Precei, visām ierīcēm un aprīkojumam, saskaņā ar garantijas noteikumiem, ja Prece tiek atbilstoši lietota un tiek ievēroti ražotāja noteiktie Preces lietošanas un uzturēšanas nosacījumi, tiek noteikta garantija:

6.1.1.3 (trīs) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, tajā skaitā, transmisijai, visai ritošajai daļai, visam aprīkojumam un ierīcēm,

6.1.2.pretkorozijas garantija 10 (desmit) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas virsbūvei, kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai, speciālajai virsbūvei, jumta un aprīkojuma nodalījumu iekšējām virsmām un ārējai apakšējai virsmai.”

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 6.5.punktu šādā redakcijā:

„Piegādātājs nodrošina kvalificēta personāla vai ražotāja autorizētu pilna servisa centra apkalpošanu (garantijas remontu veikšanu, nepieciešamo rezerves daļu nodrošināšanu, garantijas apkalpošanu) Precei Latvijas Republikā, pēc adreses: <.....>.”

Papildināt nolikuma pielikumu Nr.5 „Līguma projekts” 6.6.punktu šādā redakcijā:

6.6. Garantijas termiņa laikā pretendents nodrošina garantijas apkopju veikšanu un garantijas remontu veikšanu bez papildu samaksas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

6.6.1. Garantijas apkope saskaņā ar ražotāja noteikumiem;

6.6.2. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā rezerves daļu piegāde ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma;

6.6.3. Garantijas apkope veicama uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, apkopes darbiem pieejamais laiks ne ilgāk kā 8 (stundas), iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

6.6.4. Garantijas remonts veicams uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, ja tas nav iespējams, līguma izpildītājs nodrošina Preces transportēšanu uz servisa centru un sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces transportēšanu uz/no servisa centra līdz Pasūtītājam.

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 9.1.punktu šādā redakcijā:

„Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai Līdzējiem par to rakstiski vienojoties. Šādas vienošanās stājas spēkā pēc tam, kad tās ir parakstījuši abi Līdzēji, tiek pievienotas Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski līguma grozījumi nav pieļaujami”

Papildināt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” ar 9.3.punktu šādā redakcijā:  
„Līgumā noteiktos termiņus var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, jebkurā gadījumā, kad iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos apstākļus Piegādātājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt.”

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļu „*Garantijas nosacījumi*” abām iepirkuma daļām šādā redakcijā:

- Garantijas termiņš 3 (trīs) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, tajā skaitā, transmisijai, visai ritošajai daļai, visam aprīkojumam un ierīcēm
- Pretkorozijas garantija 10 (desmit) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas virsbūvei, kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai, speciālajai virsbūvei, jumta un aprīkojuma nodalījumu iekšējām virsmām un ārējai apakšējai virsmai
- Garantijas apkope saskaņā ar ražotāja noteikumiem garantijas laikā bez papildu samaksas uz vietas Liepājas lidostas teritorijā
- Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā rezerves daļu piegāde ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļu „*Servisa nodrošinājums*” abām iepirkuma daļām šādā redakcijā:

- Garantijas remonts veicami uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, ja tas nav iespējams, līguma Piegādātājs nodrošina Preces transportēšanu uz servisa centru un sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces transportēšanu uz/no servisa centra līdz Pasūtītājam
- Piegādātājs nodrošina kvalificēta personāla vai ražotāja autorizētu pilna servisa centra apkalpošanu (garantijas remontu veikšanu, nepieciešamo rezerves daļu nodrošināšanu, garantijas apkalpošanu) Precei Latvijas Republikā

KOMISIJA nosaka atklāta konkursa „*Aviācijas glābšanas un ugunsdzēsšanas specializēto automašīnu iegāde*” (AL 2015/1/KF)” piedāvājumu iesniegšanas termiņu **līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst.11:00**, attiecīgi izdarot grozījumus un izsakot jaunā redakcijā konkursa nolikuma

3.1.punktu: „Piedāvājums jāiesniedz līdz **2015.gada 1.aprīļa plkst.11:00**, SIA „Aviasabiedrība „LIEPĀJA”” adrese: Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. Saņemot piedāvājumu, reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniedzēja vārdu un uzvārdu”

3.4.punktu: „Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” **2015.gada 1.aprīļa plkst.11:00”**

4.7.2.punktu: „Neatvērt līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst.11:00”

KOMISIJA paskaidro, ka tā pieņems un atzīs arī tādu piedāvājuma nodrošinājumu, kas būs spēkā uzaicinājumā noteikto termiņu no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa – 2015.gada 18.marta.